



GARAGE  
TECHNIC



GARAJ EKİPMANLARI

ÜRÜN  
KATALOĞU

[www.garagetechnic.com](http://www.garagetechnic.com)



## PY90 Para Yıkama Tankı



### Teknik Detaylar

Model	PY 90
alıřma Őekli	Havalı
alıřma Basıncı (Bar)	3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluęu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Aęırlık (Kg)	36,25
Ambalajlı Aęırlık (Kg)	39,65
Ambalaj lüleri (Cm)	65 55 116



## PY100 Manuel Parça Yıkama Makinesi



### Teknik Detaylar

Model	PY 100
Makine Ölçüleri (Mm)	90 60 110
Tank kapasitesi (Lt)	30
Tank ölçüleri (Mm)	30 30 35
Yükleme ağırlığı (Kg)	50
Elektrik	220 V 50 Hz
Gövde	AISI Krom
Isıtı Gücü (Kw)	2.5
Parça Yıkama Fırçası	Standart



## PY120 Manuel Parça Yıkama Makinesi



### Teknik Detaylar

Model	PY 120
Makine Ölçüleri (Mm)	900 600 500
Tank kapasitesi (Lt)	60
Yükleme ağırlığı (Kg)	70
Elektrik	220 V 50 Hz
Gövde	AISI Krom
Isıtı Gücü (Kw)	2.5
Parça Yıkama Fırçası	Standart
Termostat (°C)	0 80



## PY160 Manuel Parça Yıkama Makinesi



### Teknik Detaylar

Model	PY 160
Çalışma Alan Ölçüleri (Mm)	800 550
Pompa Basıncı (Bar)	50 60
Pompa (Ad)	1
Pompa Gücü (Hp)	3
Isıtıcı (Ad)	1
Isıtı Gücü (Kw)	2.5
Elektrik V	380/3
Parça Yıkama Fırçası	Standart
Termostat (°C)	0 120
Gövde	AISI Krom
Tank kapasitesi (Lt)	60
Kapak Sistemi	Amortisör



## PY180 Manuel Parça Yıkama Makinesi



### Teknik Detaylar

Model	PY 180
Çalışma Alan Ölçüleri (Mm)	950 650
Pompa Basıncı (Bar)	50 60
Pompa (Ad)	1
Pompa Gücü (Hp)	3
Isıtıcı (Ad)	2
Isıtı Gücü (Kw)	2.5
Elektrik V	380/3
Parça Yıkama Fırçası	Standart
Termostat (°C)	0 120
Gövde	AISI Krom
Tank kapasitesi (Lt)	90
Kapak Sistemi	Pnomatik



## PY200 Manuel Parça Yıkama Makinesi



### Teknik Detaylar

Model	PY 200
Çalışma Alan Ölçüleri (Mm)	1100 700
Pompa Basıncı (Bar)	50 60
Pompa (Ad)	1
Pompa Gücü (Hp)	3
Isıtıcı (Ad)	2
Isıtı Gücü (Kw)	2.5
Elektrik V	380/3
Parça Yıkama Fırçası	Standart
Termostat (°C)	0 120
Gövde	AISI Krom
Tank kapasitesi (Lt)	120
Kapak Sistemi	Pnomatik



## 750A Endüstriyel Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Makine Model	750 A
Döner Sepet Çapı (Mm)	650
Yükleme Yüksekliği (Mm)	350
Yükleme Kapasitesi (Kg)	150
Pompa Basıncı (Bar)	4
Pompa (Ad)	1
Isıtıcı Kapasitesi (Kw)	7.5
Isıtıcı (Ad)	1
Elektrik (V/Phase)	380/3
Dijital Saat (Dk)	0-60
Digital Termostat ( C° )	0-95
Kapak Sistemi	Gazlı Amortisör
Gövde Malzemesi	430 Paslanmaz Çelik
Diğer Parçalar	4140 Çelik
Isı Yalıtımı	Standart
Nozul Ort. (Ad)	70
Otomatik Çalışma Sistemi	Standart
Makine Ölçü (Standart) (Cm)	90 X 100 X 120
Makine Ölçü (Fanlı) (Cm)	106 X 100 X 125
Makine Ağırlık (Standart) (Kg)	130
Makine Ağırlık (Fanlı) (Kg)	140
Paket Ölçüsü (Cm)	115x120x135
Paketli Ağırlığı ( Kg )	300
Yıkama Sepeti	Standart
Garanti	2 Year





## 850A Endüstriyel Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Makine Model	850 A
Döner Sepet Çapı (Mm)	750
Yükleme Yüksekliği (Mm)	350
Yükleme Kapasitesi (Kg)	200
Pompa Basıncı (Bar)	4
Pompa (Ad)	1
Isıtıcı Kapasitesi (Kw)	7.5
Isıtıcı (Ad)	1
Elektrik (V/Phase)	380/3
Dijital Saat (Dk)	0-60
Digital Termostat ( C° )	0-95
Kapak Sistemi	Gazlı Amortisör
Gövde Malzemesi	430 Paslanmaz Çelik
Diğer Parçalar	4140 Çelik
Isı Yalıtımı	Standart
Nozul Ort. (Ad)	70
Otomatik Çalışma Sistemi	Standart
Makine Ölçü (Standart) (Cm)	120 X 105 X 125
Makine Ölçü (Fanlı) (Cm)	136 X 105 X 130
Makine Ağırlık (Standart) (Kg)	160
Makine Ağırlık (Fanlı) (Kg)	170
Paket Ölçüsü (Cm)	128 X 110 X 140
Paketli Ağırlığı ( kg )	340
Yıkama Sepeti	Standart
Garanti	2 Yıl



## 1000A Endüstriyel Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Makine Model	1000 A
Döner Sepet Çapı (Mm)	900
Yükleme Yüksekliği (Mm)	400
Yükleme Kapasitesi (Kg)	250
Pompa Basıncı (Bar)	4
Pompa (Ad)	1
Isıtıcı Kapasitesi (Kw)	7.5
Isıtıcı (Ad)	1
Elektrik (V/Phase)	380/3
Dijital Saat (Dk)	0-60
Dijital Termostat ( C° )	0-95
Kapak Sistemi	Gazlı Amortisör
Gövde Malzemesi	430 Paslanmaz Çelik
Diğer Parçalar	4140 Çelik
Isı Yalıtımı	Standart
Nozul Ort. (Ad)	70
Otomatik Çalışma Sistemi	Standart
Makine Ölçü (Standart) (Cm)	135 X 115 X 125
Makine Ölçü (Fanlı) (Cm)	135 X 122 X 130
Makine Ağırlık (Standart) (Kg)	180
Makine Ağırlık (Fanlı) (Kg)	195
Paket Ölçüsü Standart (Cm)	128 X 110 X 140
Paketli Ağırlığı ( Kg )	340
Yıkama Sepeti	Standart
Garanti	2 Yıl



## 1250A Endüstriyel Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Makine Model	1250 A
Döner Sepet Çapı (Mm)	1150
Yükleme Yüksekliği (Mm)	650
Yükleme Kapasitesi (Kg)	500
Pompa Basıncı (Bar)	4
Pompa (Ad)	2
Isıtıcı Kapasitesi (Kw)	7.5
Isıtıcı (Ad)	2
Elektrik (V/Phase)	380/3
Dijital Saat (Dk)	0-60
Digital Termostat ( C° )	0-95
Kapak Sistemi	Gazlı Amortisör
Gövde Malzemesi	430 Paslanmaz Çelik
Diğer Parçalar	4140 Çelik
Isı Yalıtımı	Standart
Nozul Ort. (Ad)	100
Otomatik Çalışma Sistemi	Standart
Makine Ölçü (Standart) (Cm)	165 X 145 X 160
Makine Ölçü (Fanlı) (Cm)	165 X 155 X 168
Makine Ağırlık (Standart) (Kg)	370
Makine Ağırlık (Fanlı) (Kg)	390
Paket Ölçüsü Standart (Cm)	172 X 156 X 180
Paketli Ağırlığı (Kg )	620
Yıkama Sepeti	Standart
Garanti	2 Yıl



## 1250P Endüstriyel Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Makine Model	1250 P
Döner Sepet Çapı (Mm)	1150
Yükleme Yüksekliği (Mm)	650
Yükleme Kapasitesi (Kg)	500
Pompa Basıncı (Bar)	4
Pompa (Ad)	2
Isıtıcı Kapasitesi (Kw)	7.5
Isıtıcı (Ad)	2
Elektrik (V/Phase)	380/3
Dijital Saat (Dk)	0-60
Dijital Termostat ( C° )	0-95
Kapak Sistemi	Pinomatik Piston
Gövde Malzemesi	430 Paslanmaz Çelik
Diğer Parçalar	4140 Çelik
Isı Yalıtımı	Standart
Nozul Ort. (Ad)	140
Otomatik Çalışma Sistemi	Standart
Makine Ölçü (Standart) (Cm)	170 X 145 X 175
Makine Ölçü (Fanlı) (Cm)	170 X 145 X 195
Makine Ağırlık (Standart) (Kg)	580
Makine Ağırlık (Fanlı) (Kg)	600
Paket Ölçüsü Standart (Cm)	176 X 160 X 200
Paketli Ağırlığı (Kg )	880
Yıkama Sepeti	Standart
Garanti	2 Yıl



## 1500P Endüstriyel Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Makine Model	1500 P
Döner Sepet Çapı (Mm)	1300
Yükleme Yüksekliği (Mm)	650
Yükleme Kapasitesi (Kg)	650
Pompa Basıncı (Bar)	4
Pompa (Ad)	2
Isıtıcı Kapasitesi (Kw)	7.5
Isıtıcı (Ad)	2
Elektrik (V/Phase)	380/3
Dijital Saat (Dk)	0-60
Dijital Termostat ( C° )	0-95
Kapak Sistemi	Pinomatik Piston
Gövde Malzemesi	430 Paslanmaz Çelik
Diğer Parçalar	4140 Çelik
Isı Yalıtımı	Standart
Nozul Ort. (Ad)	140
Otomatik Çalışma Sistemi	Standart
Makine Ölçü (Standart) (Cm)	190 X 155 X 202
Makine Ölçü (Fanlı) (Cm)	190 X 155 X 220
Makine Ağırlık (Standart) (Kg)	620
Makine Ağırlık (Fanlı) (Kg)	650
Paket Ölçüsü Standart (Cm)	200 X 160 X 210
Paketli Ağırlığı (Kg )	950
Yıkama Sepeti	Standart
Garanti	2 Yıl



## 2000P Endüstriyel Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Makine Model	2000 P
Döner Sepet Çapı (Mm)	1800
Yükleme Yüksekliği (Mm)	700
Yükleme Kapasitesi (Kg)	800
Pompa Basıncı (Bar)	4
Pompa (Ad)	3
Isıtıcı Kapasitesi (Kw)	7.5
Isıtıcı (Ad)	3
Elektrik (V/Phase)	380/3
Dijital Saat (Dk)	0-60
Dijital Termostat ( C° )	0-95
Kapak Sistemi	Pinomatik Piston
Gövde Malzemesi	430 Paslanmaz Çelik
Diğer Parçalar	4140 Çelik
Isı Yalıtımı	Standart
Nozul Ort. (Ad)	210
Otomatik Çalışma Sistemi	Standart
Makine Ölçü (Standart) (Cm)	242 X 210 X 230
Makine Ölçü (Fanlı) (Cm)	242 X 210 X 245
Makine Ağırlık (Standart) (Kg)	880
Makine Ağırlık (Fanlı) (Kg)	920
Paket Ölçüsü Standart (Cm)	246 X 114 X 225
Paketli Ağırlığı (Kg )	1300
Yıkama Sepeti	Standart
Garanti	2 Yıl



## 2500P Endüstriyel Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Makine Model	2500 P
Döner Sepet Çapı (Mm)	2150
Yükleme Yüksekliği (Mm)	700
Yükleme Kapasitesi (Kg)	1000
Pompa Basıncı (Bar)	4
Pompa (Ad)	4
Isıtıcı Kapasitesi (Kw)	7.5
Isıtıcı (Ad)	4
Elektrik (V/Phase)	380/3
Dijital Saat (Dk)	0-60
Dijital Termostat ( C° )	0-95
Kapak Sistemi	Pinomatik Piston
Gövde Malzemesi	430 Paslanmaz Çelik
Diğer Parçalar	4140 Çelik
Isı Yalıtımı	Standart
Nozul Ort. (Ad)	280
Otomatik Çalışma Sistemi	Standart
Makine Ölçü (Standart) (Cm)	295 X 270 X 250
Makine Ölçü (Fanlı) (Cm)	295 X 270 X 280
Makine Ağırlık (Standart) (Kg)	1100
Makine Ağırlık (Fanlı) (Kg)	1150
Paket Ölçüsü Standart (Cm)	300 X 275 X 265
Paketli Ağırlığı (Kg ) Pallet	1350
Yıkama Sepeti	Standart
Garanti	2 Yıl



# TWM100 Konveyör Bantlı Tünel Parça Yıkama Makinesi

## Teknik Detaylar



Model	TWM 100
Makine Ölçü	İsteğe Bağlı
Kabin Ölçü	İsteğe Bağlı
Yıkama Hattı	Ön yıkama / Yıkama /Durulama /Saf su durulama
Kurutma Hattı	Standart - İsteğe bağlı
Pompa Gücü ve Adet	3 hp - İsteğe bağlı
Pompa yapısı	Paslanmaz krom Seramik salmastra
Isıtıcı Gücü	İsteğe Bağlı
Elektrik/Faz	380 V / 3
Bant Emniyet Sistemi	Standart
Termik Ve Motor Korumaları	Standart
Zamanlayıcı	0 90 dk
Termostat	0 120 °C
Gövde Yapısı	AISI Krom
Bant ve Zincir Yapısı	AISI Krom
Toplam Depo Hacmi	İsteğe Bağlı
Yükleme Sistemi	Manuel







## MUY SERİ Ultrasonik Yıkama Makinesi



### Teknik Detaylar

Model	MUY 4	MUY 6	MUY 12	MUY 18	MUY 28
Tank kapasitesi (Lt)	4	6	12	18	28
Ultrasonik Frekans (Khz)	28 40	28 40	28	28	28
Isıtma Gücü W	400	400	550	700	850
Toplam Güç W	500	550	750	1000	1200
Tank Ölçüleri (Mm)	137 240 150	137 300 150	240X300X200	300 329 200	300 505 200
Makine Ölçüleri (Mm)	150 250 400	150 310 400	250X310X400	310 340 400	310 515 450



## UPW SERİ Ultrasonik Parça Yıkama Makinesi



### Teknik Detaylar

Model	UPW 600	UPW 800	UPW 900	UPW 1300
Tank Ölçüleri (Mm)	600 450 450	800 500 500	900 650 650	1300 800 750
Tank kapasitesi (Lt)	200	260	350	720
Platform (Mm)	550 300	750 400	850 500	1250 700
Platform Lifti	Opsiyonel		Opsiyonel	
Otomatik Kapak	Opsiyonel		Opsiyonel	
Yükleme Kapasitesi (Kg)	75	150	350	550
Ultrasonic Güç Weff/wpeak watts	750/1500	1500/3000	3000/6000	4500/9000
Frekans (Khz)	27			
Isıtıcı (Kw)	15			
PLC Ekran	Opsiyonel		Standart	
Elektrik / Faz	220 380 v/3			
Yağ Sıyırıcı	-		Standart	
Sıvı Seviye Kontrol ve Otomatik Besleme Sistemi	Opsiyonel			Standart



## DPW Daldırma Parça Yıkama Makinesi

### Teknik Detaylar



Model	DPW 400	DPW 800	DPW 1000
Yükleme Kapasitesi (Kg)	400	800	1000
Platform (Mm)	900 700	1100 700	1300 900
Tank Gövde	AISI Krom	AISI Krom	AISI Krom
Çözelti Hacmi (Lt)	800	1200	1900
Çözelti Derinliği (Mm)	800	900	1100
Kontrol Sistemi	PLC	PLC	PLC
Platform Hareketi	Pinomatik Piston	Pinomatik Piston	Pinomatik Piston
Sıcaklık (°C)	20 90	20 90	20 90
Kontrol Voltaj	24 Volt DC.	24 Volt DC.	24 Volt DC.
Elektrik (V/ph)	380 v / 3 ph	380 v / 3 ph	380 v / 3 ph
Hava Basıncı (Bar)	6 7	6 7	6 7
Termostat (°C)	0 120 °C	0 120 °C	0 120 °C
Gövde	AISI Krom	AISI Krom	AISI Krom
Kapak	Pinomatik	Pinomatik	Pinomatik



## DPC200 Dizel Partikül Temizleme Makinesi



### Teknik Detaylar

Model	DPC 200
Dış Ölçüleri (Mm)	2500 1100 2100
Yükleme Ağırlığı (Kg)	200
Tank Kapasitesi (Lt)	240
Elektrik	3 Ph T N Volt 380/400
Hava Komprasörü	Lt 100 / 10 Bar Makineyle verilmez
Ağırlık (Kg)	800
Ekipmanlar	Buhar tahliye,sıvı seviye sensörü,tank izolasyon, diferansiyel otomatik basıncı,aparattlar, platfrom, dokunmatik ekran, yazıcı, manuel yıkama tabanca ile(10 bar),sıcak su le yıkama
Gövde Yapısı	AISI 304 Paslanma Çelik
Buhar Tahliye Güç Tüketimi	Kw 0.75 600 m3/h



## BİZE ULAŞIN

**MERKEZ**  
Fatih Mh. Oto Parçacılar Sitesi Boyluca Sk. C  
Blok No:28 Selçuklu/Konya/TURKEY  
+90 332 352 62 11  
info@garagetechnic.com

**ŞUBE**  
Hacımimi Mah. Lüleci Hendek Cad. No:47A  
Beyoğlu / İstanbul / TURKEY  
+90 212 356 96 16  
info@garagetechnic.com

[www.garagetechnic.com](http://www.garagetechnic.com)