



GARAGE  
TECHNIC



GARAJ EKİPMANLARI

ÜRÜN  
KATALOĞU

[www.garagetechnic.com](http://www.garagetechnic.com)



## A-1/5 D Havalı Gres Pompası Dağıtıcılı

### Teknik Detaylar

Model	AGP 101
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1.1 1.4
Kapasite (Kg)	5
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	11,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	12,4
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	25 26 66





## A-1/5 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	AGP 102
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1.1 1.4
Kapasite (Kg)	5
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	11,90
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	12,4
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	25 26 66



## A-1/5 T Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	AGP 103
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1.1 1.4
Kapasite (Kg)	5
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	12,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	13,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	25 26 66





## A-1/10 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	AGP 104
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1.1 1.4
Kapasite (Kg)	10
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	15
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	16,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	35 36 74



## A-1/16 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	AGP 105
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1.1 1.4
Kapasite (Kg)	16
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	10.9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	12
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 59



## A-1/30 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	AGP 106
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1.1 1.4
Kapasite (Kg)	3 0
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	19.7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21.25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	40 40 94





## A-1/50 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	AGP 107
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1.1 1.4
Kapasite (Kg)	50
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	21,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	23,4
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 112







## A-2/5 D Havalı Gres Pompası Dağıtıcılı

### Teknik Detaylar

Model	AGP 108
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	5
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	12,8
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	13,25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	25 26 66





## A-2/5 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	AGP 109
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	5
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	12,8
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	13,25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	25 26 66



## A-2/5 T Havalı Gres Pompası Tekerlekli

### Teknik Detaylar

Model	AGP 110
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	5
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadi	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	13,6
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	14
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	25 26 66





## A-2/10 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	AGP 111
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	10
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	15,8
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	17
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	35 36 74





## A-2/16 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	AGP 112
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	16
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	12
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	13
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 59





## A-2/30 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	AGP 113
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	30
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	20,75
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	22,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	40 40 94



## A-2/50 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	AGP 114
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	50
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	23,2
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	24,8
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 112





## A-3 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	AGP 115
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1,1 1,4
Kapasite (Kg)	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadi	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	8,65
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	9,5
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	15 14 116





## A-4 Havalı Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	AGP 116
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1,1 1,4
Kapasite (Kg)	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	8,65
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	9,5
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	15 14 116



## A-1/10 Havalı Gres Pompa Gövdesi

### Teknik Detaylar



Model	AGP 118
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1,1 1,4
Kapasite (Kg)	10
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	6,95
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	7,4
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80



## A-1/30 Havalı Gres Pompa Gövdesi

### Teknik Detaylar

Model	AGP 120
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1,1 1,4
Kapasite (Kg)	30
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	7,55
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	8
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80





## A-1/50 Havalı Gres Pompa Gövdesi

### Teknik Detaylar

Model	AGP 121
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/45
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	1,1 1,4
Kapasite (Kg)	50
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	8,2
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	9
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80





## A-2/10 Havalı Gres Pompa Gövdesi

### Teknik Detaylar

Model	AGP 123
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	10
Hortum Uzunluğu (Mt)	40
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	7,8
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	8,25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80





## A-2/30 Havalı Gres Pompa Gövdesi

### Teknik Detaylar



Model	AGP 125
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	30
Hortum Uzunluğu (Mt)	40
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	8,35
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	8,8
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80



## A-2/50 Havalı Gres Pompa Gövdesi

### Teknik Detaylar

Model	AGP 126
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Kg/Dak)	0,85 1
Kapasite (Kg)	50
Hortum Uzunluğu (Mt)	40
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	8,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	9,75
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80





## Gres Tabancası



### Teknik Detaylar


Model	AGP 127
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Hortum Ebadı	1/4 R 2
Ağırlık (Kg)	1
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	30 25 15





## Gres Tabancası Spiral Hortumlu

### Teknik Detaylar



Model	AGP 128
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Hortum Ebadı	1/4 R 2
Ağırlık (Kg)	1.15
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	30 25 15



## B-1/30 Havalı İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar

Model	IYP 201
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	7
Kapasite (Lt)	45
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	19,15
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	20,75
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	40 40 94





## B-1/50 Havalı İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar

Model	IYP 202
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	7
Kapasite (Lt)	75
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadi	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	21,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	23,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 112





## B-5/30 Havalı İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar



Model	IYP 213
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	45
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	19,55
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21,1
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	40 40 94



## B-1/30 S Havalı İnce Yağ Pompası Sayaçlı Tabancalı

### Teknik Detaylar



Model	IYP 203
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	7
Kapasite (Lt)	45
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	19,65
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21,2
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	40 40 94



## B-1/50 S Havalı İnce Yağ Pompaı Savaşlı Tabancalı

### Teknik Detaylar

Model	IYP 204
Çalıřma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıřtırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	7
Kapasite (Lt)	75
Hortum Uzunluęu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Aęırlık (Kg)	22,2
Ambalajlı Aęırlık (Kg)	23,8
Ambalaj Ölcüleri (Cm)	38 38 112





## B-5/30 S Havalı İnce Yağ Pompaı Sayaęlı Tabancalı

### Teknik Detaylar



Model	IYP 215
Çalıřma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıřtırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	45
Hortum Uzunluęu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Aęırlık (Kg)	20
Ambalajlı Aęırlık (Kg)	21,6
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	40 40 94



## B-5/50 Havalı İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar

Model	IYP 214
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	75
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	22,1
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	23,7
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 112







## B-6/90 Havalı İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar

Model	IYP 240
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	27,95
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	30,25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 106





## B-2 Havalı İnce Yağ Transfer Pompası

### Teknik Detaylar

Model	IYP 205
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/1
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	30
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	7,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	8,4
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 14 126





## B-5/50 S Havalı İnce Yağ Pomпасı Sayaçlı Tabancalı

### Teknik Detaylar

Model	IYP 216
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	75
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	22,6
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	24,15
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 112





## B-6/90 S Havalı İnce Yağ Pompaı Sayaçlı Tabancalı

### Teknik Detaylar

Model	IYP 241
Çalıřma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıřtırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluęu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Aęırlık (Kg)	28,4
Ambalajlı Aęırlık (Kg)	30,7
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 106





## B-3/30 Havalı İnce Yağ Pompaı Savaşlı Tabancalı

### Teknik Detaylar



Model	IYP 242
Çalıřma Basıncı (Bar)	5
Sıkıřtırma Oranı	1/1
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	30
Verim (Lt/Dak)	2,5
Kapasite (Lt)	30
Hortum Uzunluęu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Aęırlık (Kg)	11,5
Ambalajlı Aęırlık (Kg)	12,55
Ambalaj Öluçleri (Cm)	38 38 71



## B-3/90 Havalı Yağ Basma Tankı

### Teknik Detaylar

Model	IYP 208
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Sıkıştırma Oranı	1/1
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	90
Verim (Lt/Dak)	2,5
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	19,35
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21,45
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 106





## B-3/30 S Havalı Yağ Basma Tankı Sayaçlı Tabancalı

### Teknik Detaylar

Model	IYP 243
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Sıkıştırma Oranı	1/1
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	30
Verim (Lt/Dak)	2,5
Kapasite (Lt)	30
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	11,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	13
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 71





## B-3/60 S Havalı Yağ Basma Tankı Sayaçlı Tabancalı

### Teknik Detaylar



Model	IYP 207
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Sıkıştırma Oranı	1/1
Hava Sarfiyatı Lt/Dk)	60
Verim Lt/Dak)	2,5
Kapasite (Lt)	60
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadi	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	17,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	19,25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	50 50 84





## B-3/90 S Havalı Yağ Basma Tankı Sayaçlı Tabancalı

### Teknik Detaylar



Model	IYP 209
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Sıkıştırma Oranı	1/1
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	90
Verim (Lt/Dak)	2,5
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	19,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21,9
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 106



## B-4 Havalı Yağ Basma Tankı Sayaçlı Tabancalı

### Teknik Detaylar



Model	IYP 210
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı Lt/Dk)	80 90
Verim Lt/Dak)	7
Kapasite (Lt)	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	9,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	10,8
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	15 14 116



## B-4 D Duvar Tipi Havalı İnce Yağ Basma Pompası

### Teknik Detaylar



Model	IYP 211
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	7
Kapasite (Lt)	
Emiş Hortum Ebadı (Mt)	3/4
Çıkış Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	9,4
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	10
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80



## B-4 T Tank Tipi Havalı İnce Yağ Basma Pompası

### Teknik Detaylar

Model	IYP 212
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	7
Kapasite (Lt)	
Emiş Hortum Ebadı (Mt)	3/4
Çıkış Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	9,6
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	10
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80





## B-5 Tank Tipi Havalı İnce Yağ Basma Pompası

### Teknik Detaylar



Model	IYP 217
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	Varil
Emiş Hortum Ebadı (Mt)	
Çıkış Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	10,15
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	11
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	15 14 116



## B-5 D Tank Tipi Havalı İnce Yağ Basma Pompası

### Teknik Detaylar



Model	IYP 218
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	
Emiş Hortum Ebadı (Mt)	3/4
Çıkış Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	9,8
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	10,25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80



## B-5 T Tank Tipi Havalı İnce Yağ Basma Pompası

### Teknik Detaylar



Model	IYP 219
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı (Lt/Dk)	80 90
Verim (Lt/Dak)	12
Kapasite (Lt)	
Emiş Hortum Ebadı (Mt)	3/4
Çıkış Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	10,2
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	11
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	16 17 80



## C-1/2 Mekanik Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	MGP 301
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	2
Hortum Uzunluğu (Mt)	1
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	3,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	4,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	26 32 47







## C-1/3 Mekanik Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	MGP 302
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	3
Hortum Uzunluğu (Mt)	1
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	4,65
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	5,1
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	26 32 47



## C-1/5 Mekanik Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	MGP 303
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	5
Hortum Uzunluğu (Mt)	1
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	6
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	6,45
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	26 32 47





## C-1/2 D Mekanik Gres Pompası Dağıtıcı

### Teknik Detaylar

Model	MGP 304
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Dağıtıcı
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	2
Hortum Uzunluğu (Mt)	1
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	4,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	5,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	26 32 47





## C-1/3 D Mekanik Gres Pompası Dağıtıcı

### Teknik Detaylar

Model	MGP 305
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Dağıtıcı
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	3
Hortum Uzunluğu (Mt)	1
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	5,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	6,15
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	26 32 47





## C-1/3 D Mekanik Gres Pompası Dağıtıcı

### Teknik Detaylar



Model	MGP 306
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Dağıtıcı
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	5
Hortum Uzunluğu (Mt)	1
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	6,65
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	7,25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	26 32 47



## C-1/3 D Mekanik Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	MGP 307
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	10
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	11,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	12,75
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	35 36 74





## C-1/16 Mekanik Gres Pompası

### Teknik Detaylar



Model	MGP 308
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	16
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	8,2
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	9,35
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 59



## C-1/25 Mekanik Gres Pompası

### Teknik Detaylar

Model	MGP 309
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Kg)	25
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	1/4 R1
Ağırlık (Kg)	13,45
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	14,6
Ambalaj Ağırlık (Kg)	38 38 71
Ölçüleri (Cm)	







## D-1/18 Mekanik Turlu İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar

Model	MIP 310
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Turlu
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	250
Kapasite (Lt)	18
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	1/2
Ağırlık (Kg)	10,4
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	11,55
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	33 33 86





## D-2/3 Mekanik Basmalı İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar



Model	MIP 311
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	120
Kapasite (Lt)	3
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	1/4
Ağırlık (Kg)	4,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	5,15
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	26 32 47



## D-2/7 Mekanik Basmalı İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar



Model	MIP 312
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	120
Kapasite (Lt)	7
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	1/4
Ağırlık (Kg)	5,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	6,15
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	26 32 47



## D-2/25 Mekanik Turlu İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar



Model	MIP 313
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Basmalı
Aktarma Şekli	Borulu Uçlu
Verim (g/Strok)	9
Kapasite (Lt)	25
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	1/2
Ağırlık (Kg)	11,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	13
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 71



## D-2/25 Varil Tipi Mekanik İnce Yağ Pompası

### Teknik Detaylar



Model	MIP 314
Çalışma Şekli	Mekanik
Uygulama Şekli	Turlu
Aktarma Şekli	Boru
Verim (g/Strok)	1
Kapasite (Lt)	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	
Hortum Ebadı	1
Ağırlık (Kg)	11,8
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	13
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	22 19 126



## KYE/9 YCP 501 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 501
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	9
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	8,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	10
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	35 36 74





## KYE/30 YCP 502 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 502
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	30
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	13,6
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	15,2
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	40 40 94





## KYE/30 F YCP 503 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 503
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	30
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	15,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	16,55
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 112







## KYE/30 K YCP 504 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 504
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	45
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	15,15
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	16,70
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 112





## KYE/60 YCP 505 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 505
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	60
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	20,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	23,25
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	51 51 119





## KYE/60 H YCP 506 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 506
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	60
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	23,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	26,5
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	51 51 119





## KYE/90 YCP 507 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 507
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	26,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	29,65
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 120





## KYE/90 D YCP 508 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 508
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	23,15
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	26,05
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 120





## KYE/90 DH YCP 509 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 509
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	26,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	29,5
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 120





## KYE/90 H YCP 510 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 510
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	29,55
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	32,45
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 120





## KYE/90 A YCP 511 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar



Model	YCP 511
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	21,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 105





## KYE/90 B YCP 512 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 512
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	24,6
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	26,9
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 105





## KYE/90 T YCP 513 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 513
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	37,15
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	41
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	53 65 153





## KYE/90 TF YCP 514 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 514
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	39,45
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	43,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	53 65 153





## KYE/90 TFP YCP 515 Karterden Yağ Çekme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	YCP 515
Çalışma Basıncı (Bar)	6 10
Verim (Lt/Dk)	1,5 3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı (Mm)	10 16
Ağırlık (Kg)	47,95
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	51,8
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	53 65 153





## YBT/90 F Yağ Boşaltma Kovası

### Teknik Detaylar

Model	YBT/90 F
Çalışma Şekli	Havali
Çalışma Basıncı (Bar)	0,5
Kapasite (Lt)	100 13
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	10 16
Ağırlık (Kg)	23,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	27,8
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	53 65 153





## WOD 60 Yağ Boşaltma Tankı

### Teknik Detaylar



Model	WOD 60
Çalışma Şekli	Havali
Çalışma Basıncı (Bar)	0,5
Kapasite (Lt)	60
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	27,6
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	29
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 85



## WOD 90 Yağ Boşaltma Tankı

### Teknik Detaylar

Model	WOD 90
Çalışma Şekli	Havalı
Çalışma Basıncı (Bar)	0,5
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	32,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	36,7
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	53 65 153





## WOD 90TP Yağ Boşaltma Tankı

### Teknik Detaylar

Model	WOD 90TP
Çalışma Şekli	Havalı
Çalışma Basıncı (Bar)	0,5
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	41,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	45,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	53 65 153







## YBK 30 Yağ Boşaltma Tankı

### Teknik Detaylar

Model	YBK/30
Çalışma Şekli	Mekanik
Kapasite (Lt)	45
Ağırlık (Kg)	11
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	12,35
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	40 40 94





## YBK 50 Yağ Boşaltma Tankı

### Teknik Detaylar

Model	YBK/50
Çalışma Şekli	Mekanik
Kapasite (Lt)	75
Ağırlık (Kg)	13,25
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	14,8
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	38 38 112





## YBT/30 Yağ Boşaltma Kovası

### Teknik Detaylar

Model	YBT/30
Çalışma Şekli	Havalı
Çalışma Basıncı (Bar)	0,5
Kapasite (Lt)	40
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	16,2
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	17,9
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	50 50 70





## YBT/60 Yağ Boşaltma Kovası

### Teknik Detaylar

Model	YBT/60
Çalışma Şekli	Havalı
Çalışma Basıncı (Bar)	0,5
Kapasite (Lt)	60
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	16,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	18,9
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	50 50 84





## YBT/90 Yağ Boşaltma Kovası

### Teknik Detaylar

Model	YBT/90
Çalışma Şekli	Havali
Çalışma Basıncı (Bar)	0,5
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	1,5
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	19,6
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21,9
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 105





## GM/10 K Kasalı Gres Makarası

### Teknik Detaylar

Model	GM 10K
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	29,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	31,1
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29





## VM/10 K Kasalı Gres Makarası

### Teknik Detaylar



Model	VM 10K
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	31,65
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	32,85
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## HM/10 K Kasalı İnce Yağ Makarası

### Teknik Detaylar



Model	HM 10K
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı (Mm)	10
Ağırlık (Kg)	27,75
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	29
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29





## SM/10 K Kasalı Su Makarası

### Teknik Detaylar



Model	SM 10K
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	31,65
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	32,85
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## GM/15 K Kasalı Gres Makarası

### Teknik Detaylar



Model	GM 15K
Hortum Uzunluđu (Mt)	15
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ađırlık (Kg)	32,55
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	33,8
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## VM/15 K Kasalı İnce Yağ Makarası

### Teknik Detaylar



Model	VM 15K
Hortum Uzunluğu (Mt)	15
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	34,85
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	36,05
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## HM/15 K Kasalı Hava Makarası

### Teknik Detaylar



Model	HM 15K
Hortum Uzunluğu (Mt)	15
Hortum Ebadı (Mm)	10
Ağırlık (Kg)	31,55
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	32,85
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## SM/15 K Kasalı Su Makarası

### Teknik Detaylar



Model	SM 15K
Hortum Uzunluğu (Mt)	15
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (kg)	34,85
Ambalajlı Ağırlık (kg)	36,05
Kasa Ölçüleri (cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (cm)	67 60 29



## GM/20 K Kasalı Gres Makarası

### Teknik Detaylar

Model	GM 20K
Hortum Uzunluğu (Mt)	20
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	39,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	41
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29





## VM/20 K Kasalı İnce Yağ Makarası

### Teknik Detaylar



Model	VM 20K
Hortum Uzunluğu (Mt)	20
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (kg)	39,35
Ambalajlı Ağırlık (kg)	40,6
Kasa Ölçüleri (cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (cm)	67 60 29



## HM/20 K Kasalı Hava Makarası

### Teknik Detaylar



Model	HM 20K
Hortum Uzunluđu (Mt)	20
Hortum Ebadı (Mm)	10
Ađırlık (Kg)	35,55
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	37,2
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29





## SM/20 K Kasalı Su Makarası

### Teknik Detaylar



Model	SM 20K
Hortum Uzunluđu (Mt)	20
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ađırlık (Kg)	39,35
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	40,6
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## GM/10 Kasasız Gres Makarası

### Teknik Detaylar



Model	GM 10
Hortum Uzunluđu (Mt)	10
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ađırlık (Kg)	22,75
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	24
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## VM/10 Kasasız İnce Yağ Makarası

### Teknik Detaylar




Model	VM 10
Hortum Uzunluğu (Mt)	20
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	24,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	25,7
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## HM/10 Kasasız Hava Makarası

### Teknik Detaylar

Model	HM 10
Hortum Uzunluđu (Mt)	10
Hortum Ebadı (Mm)	10
Ađırlık (Kg)	20,35
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	21,6
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29






## SM/10 Kasasız Su Makarası

### Teknik Detaylar

Model	SM 10
Hortum Uzunluđu (Mt)	10
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ađırlık (Kg)	24,5
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	25,7
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29






## GM/15 Kasasız Gres Makarası

### Teknik Detaylar

Model	GM 15
Hortum Uzunluęu (Mt)	15
Hortum Ebadı	1/4 R2
Aęırlık (Kg)	25,45
Ambalajlı Aęırlık (Kg)	26,7
Kasa lüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj lüleri (Cm)	67 60 29





## VM/15 Kasasız İnce Yağ Makarası

### Teknik Detaylar


Model	VM 15
Hortum Uzunluğu (Mt)	15
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	25,45
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	26,7
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29





## HM/15 Kasasız Hava Makarası

### Teknik Detaylar



Model	HM 15
Hortum Uzunluđu (Mt)	15
Hortum Ebadı (Mm)	10
Ađırlık (Kg)	23,15
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	24,4
Kasa lüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj lüleri (Cm)	67 60 29





## SM/15 Kasasız Su Makarası

### Teknik Detaylar

Model	SM 15
Hortum Uzunluđu (Mt)	15
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ađırlık (Kg)	25,45
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	26,7
Kasa lüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj lüleri (Cm)	67 60 29





## GM/20 Kasasız Gres Makarası

### Teknik Detaylar



Model	GM 20
Hortum Uzunluđu (Mt)	20
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ađırlık (Kg)	32,6
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	33,85
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## VM/20 Kasasız İnce Yağ Makarası

### Teknik Detaylar




Model	VM 20
Hortum Uzunluğu (Mt)	20
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	32,25
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	33,5
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## HM/20 Kasasız Hava Makarası

### Teknik Detaylar



Model	HM 20
Hortum Uzunluđu (Mt)	20
Hortum Ebadı (Mm)	10
Ađırlık (Kg)	28,45
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	29,7
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## SM/20 Kasasız Su Makarası

### Teknik Detaylar



Model	SM 20
Hortum Uzunluđu (Mt)	20
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ađırlık (Kg)	32,25
Ambalajlı Ađırlık (Kg)	33,5
Kasa Ölçüleri (Cm)	59 53 24
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	67 60 29



## Dijital Sayaçlı İnce Yağ Tabancası

### Teknik Detaylar

Model	DS 225
Hortum Ebadı	3/8 R 1
Ağırlık (Kg)	0.90
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	1
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	30 25 15





## Dijital Sayaçlı İnce Yağ Tabancası

### Teknik Detaylar

Model	DS 181
Çalışma Basıncı (Bar)	60
Hortum Ebadı	1/2 R 1
Ağırlık (kg)	1.1
Ambalajlı Ağırlık (kg)	1.5
Ambalaj Ölçüleri (cm)	35 25 15





## SYA-G/5 Gres Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA G/5
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Verim (Gr/Dk)	800 1100
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	5
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	51,3
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	53,3
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105





## SYA-V/5 İnce Yağ Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA V/5
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Verim (Lt/dk)	7
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	5
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	44,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	46,9
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-G/10 Gres Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA G/10
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Verim (Gr/Dk)	800 1100
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	86,35
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	88,4
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-G/15 Gres Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA G/15
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Verim (Gr/Dk)	800 1100
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	15
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	89,55
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	91,6
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-V/15 İnce Yağ Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA V/15
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Verim (Lt/dk)	7
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	15
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	84,8
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	87
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-G/20 İnce Yağ Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA G/20
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Verim (Gr/Dk)	800 1100
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	20
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	96,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	99
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-V/20 İnce Yağ Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA V/20
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Verim (Lt/Dk)	7
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	20
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	89,3
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	91,4
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-G/5 S Gres Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA G/5 S
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Verim (Gr/Dk)	800 1100
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	5
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	51,65
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	53,65
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-V/5 S İnce Yağ Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA V/5 S
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Verim (Lt/Dk)	7
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	5
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	45,35
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	47,4
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105





## SYA-G/10 S Gres Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA G/10 S
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Verim (Gr/Dk)	800 1100
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	86,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	89
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-V/10 S İnce Yağ Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA V/10 S
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Verim (Lt/Dk)	7
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	81
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	83
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-G/15 S Gres Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA G/15 S
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Verim (Gr/Dk)	800 1100
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	15
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	89,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	92
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-V/15 S İnce Yağ Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA V/15 S
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Verim (Lt/Dk)	7
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	15
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	85,3
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	87,5
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-G/20 S Gres Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar

Model	SYA G/20 S
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/70
Verim (Gr/Dk)	800 1100
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	20
Hortum Ebadı	1/4 R2
Ağırlık (Kg)	97
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	100
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105





## SYA-V/20 S Gres Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA V/20 S
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Verim (Lt/Dk)	7
Kapasite	Varil
Hortum Uzunluğu (Mt)	20
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	90
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	92
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 70 105



## SYA-1 Seyyar Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar



Model	SYA 1
Kapasite	Varil
Ağırlık (Kg)	39,2
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	42
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 100 105



## SYA-2 Seyyar Yağlama Arabası

### Teknik Detaylar

Model	SYA 2
Kapasite	Varil
Ağırlık (Kg)	32
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	34
Kasa Ölçüleri (Cm)	70 100 105







## SPP/30 Sıvı Püskürtme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	SPP/30
Çalışma Şekli	Havali
Çalışma Basıncı (Bar)	3
Kapasite (Lt)	40
Hortum Uzunluğu (Mt)	8
Hortum Ebadı (Mm)	8
Ağırlık (Kg)	15,35
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	17,1
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	50 50 70





## SPP/60 Sıvı Püskürtme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	SPP/60
Çalışma Şekli	Havalı
Çalışma Basıncı (Bar)	3
Kapasite (Lt)	60
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı (Mm)	8
Ağırlık (Kg)	19,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21,4
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	50 50 70





## SPP/90 Sıvı Püskürtme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	SPP/90
Çalışma Şekli	Havali
Çalışma Basıncı (Bar)	3
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	10
Hortum Ebadı (Mm)	8
Ağırlık (Kg)	23,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	25,4
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 105





## SP/60 Köpük Ve Sıvı Püskürtme Pompası

### Teknik Detaylar



Model	SP 60
Çalışma Şekli	Havalı
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Kapasite (Lt)	60
Hortum Uzunluğu (Mt)	8
Hortum Ebadı (Mm)	8
Ağırlık (Kg)	19,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21,3
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	50 50 70



## SP/90 Köpük Ve Sıvı Püskürtme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	SP 90
Çalışma Şekli	Havalı
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	8
Hortum Ebadı (Mm)	8
Ağırlık (Kg)	25,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	27,5
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 105





## KP/30 Köpük Püskürtme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	KP 30
Çalışma Şekli	Havali
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Kapasite (Lt)	40
Hortum Uzunluğu (Mt)	8
Hortum Ebadı (Mm)	8
Ağırlık (Kg)	15,7
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	17
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	50 50 70





## KP/60 Köpük Püskürtme Pompası

### Teknik Detaylar



Model	KP 60
Çalışma Şekli	Havali
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Kapasite (Lt)	60
Hortum Uzunluğu (Mt)	8
Hortum Ebadı (Mm)	8
Ağırlık (Kg)	19,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	50 50 70



## KP/90 Köpük Püskürtme Pompası

### Teknik Detaylar

Model	KP 90
Çalışma Şekli	Havali
Çalışma Basıncı (Bar)	5
Kapasite (Lt)	100
Hortum Uzunluğu (Mt)	8
Hortum Ebadı (Mm)	8
Ağırlık (Kg)	23,45
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	25,55
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	52 52 105







## YT/25 Yağ Toplama Tavası

### Teknik Detaylar

Model	YT 25
Çalışma Şekli	Mekanik
Kapasite (Lt)	25
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	9,5
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	11,5
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	62 45 23





## YT/40 K Yağ Toplama Tavası



### Teknik Detaylar

Model	YT 40
Çalışma Şekli	Mekanik
Kapasite (Lt)	40
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	19,9
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	21,9
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	62 90 26



## YT/40 KP Yağ Toplama Tavası

### Teknik Detaylar



Model	YT 40KP
Çalışma Basıncı (Bar)	6 8
Sıkıştırma Oranı	1/4
Hava Sarfiyatı(Lt/Dk)	60 80
Verim (Lt/Dk)	7
Kapasite (Lt)	40
Hortum Uzunluğu (Mt)	2
Hortum Ebadı	3/8 R1
Ağırlık (Kg)	30
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	32
Ambalaj Ölçüleri(Cm)	80 90 35



## YT/100 Yağ Toplama Tavası

### Teknik Detaylar



Model	YT 100
Çalışma Şekli	Mekanik
Kapasite (Lt)	100
Hortum Ebadı	3/4
Ağırlık (Kg)	21,4
Ambalajlı Ağırlık (Kg)	23,5
Ambalaj Ölçüleri (Cm)	115 70 32



## BİZE ULAŞIN

**MERKEZ**  
Fatih Mh. Oto Parçacılar Sitesi Boyluca Sk. C  
Blok No:28 Selçuklu/Konya/TURKEY  
+90 332 352 62 11  
info@garagetechnic.com

**ŞUBE**  
Hacımimi Mah. Lüleci Hendek Cad. No:47A  
Beyoğlu / İstanbul / TURKEY  
+90 212 356 96 16  
info@garagetechnic.com

[www.garagetechnic.com](http://www.garagetechnic.com)